

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Product Function Introduction

The solar charger is unique designed for outdoor enthusiasts. This product transforms sunlight into electrical power to smart phones, ipad, mp4, camera, etc. This product is small size and lightweight, providing electricity whenever there is light, when you go hiking outdoors, it can provide constant power supply for various electronic devices such as mobile phones.

Advantage

- Green and environmentally friendly: solar energy is converted into electricity, and all materials are made of environmentally friendly materials, compliant with ROHS certification system.
- Easy to use and convenient: The device can be charged by directly connecting to the Type-Coutput port.
- Stylish appearance technology, small size, light weight, easy to carry. One body laminated design system Made of scratch resistant and wear-resistant materials, water-resistant and dust-proof, the product has a water resistance rating of up to Ip67.
- The solar silicon adopts SUN POWER silicon imported from the inlet, with a conversion efficiency of up to 23%, It only takes 2 hours to fully charge a phone with a battery capacity of 2800 MAH using a 36W product.


Product Usage Instructions

1 .Operating instructions for use

1.1 Take out and unfold this product outside, so that the illuminated surface of the product is facing the sunlight


1.2 Connect the output port to the electrical device for normal charging

1.3 Charging intention



The charging intention is to support Type-C port output and integrate various fast charging protocols. The fast charging protocols supported include: BC1.2, Gaotong QC2.0/QC3.0, Huawei Fast Charge Protocol FCP, Samsung Fast Charge Protocol AFC(12V), Holding TYPE-C PD output protocol.

product list:



Charger



Canvas bag




Mountaineering
buckle




Type-C to USB-A

Basic product parameters


Expand View:



Folding View:



Solar Charger36W



Model	GSC36	Working temperature	-10-60°C
solar cells	SUNPOWER	Folding ruler	280*198*30.5mm
maximum power	36W ± 5%	Expand the ruler	846*280*12.5mm
Charging port	Type-C:PD3.0 5V3A  9V3A  12V2.5A(MAX)		

Product usage environment description

Optimal environment:



general environment:



invalid environment:



Washing environment:

Not washable, you can use a cloth to wipe this product

5.1. When using, make sure to place this product in direct sunlight.

5.2. Do not use sharp objects to scratch the solar receiving surface.

5.3. Do not use this product at high temperatures, use at temperatures below 60 °C.

5.4. Do not throw it into the pile.

5.5. This product needs to be handled with care and should not be thrown, dropped, or dropped from high altitude.

5.6. Do not bend with excessive force, and the bending angle should not exceed 25 degrees.

5.7. Place it out of reach of children to prevent them from making mistakes.

Présentation des fonctionnalités du produit

Le chargeur solaire est spécialement conçu pour les amateurs d'activités de plein air. Ce produit transforme la lumière du soleil en énergie électrique pour alimenter les smartphones, iPad, MP4, appareils photo, etc. De petite taille et léger, il fournit de l'électricité dès qu'il y a de la lumière. Lors de vos randonnées en plein air, il peut alimenter en continu divers appareils électroniques tels que les téléphones portables.

Avantages

- Écologique et respectueux de l'environnement : l'énergie solaire est convertie en électricité, et tous les matériaux sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement, conformes au système de certification ROHS.
- Facile à utiliser et pratique : l'appareil peut être rechargé en le connectant directement au port de sortie Type-C.
- Technologie élégante, petite taille, poids léger, facile à transporter. Système de conception laminé en une seule pièce. Fabriqué à partir de matériaux résistants aux rayures et à l'usure, étanche et anti-poussière, le produit a un indice d'étanchéité allant jusqu'à Ip67.
- Le silicium solaire utilise du silicium SUN POWER importé, avec un rendement de conversion allant jusqu'à 23 %. Il ne faut que 2 heures pour recharger complètement un téléphone avec une batterie d'une capacité de 2800 mAh à l'aide d'un produit de 36 W.


Mode d'emploi

1. Mode d'emploi

1.1 Sortez et dépliez ce produit à l'extérieur, de manière à ce que la surface éclairée du produit soit exposée à la lumière du soleil.


1.2 Connectez le port de sortie à l'appareil électrique pour une charge normale.

1.3 Objectif de la charge



L'objectif de la charge est de prendre en charge la sortie du port Type-C et d'intégrer divers protocoles de charge rapide. Les protocoles de charge rapide pris en charge sont les suivants : BC1.2, Gaotong QC2.0/QC3.0, protocole de charge rapide Huawei FCP, protocole de charge rapide Samsung AFC (12 V), protocole de sortie TYPE-C PD.

Liste des produits :



Chargeur



Sac en toile




Boucle
d'alpinisme




Type-C vers
USB-A

Paramètres de base du produit


Vue dépliée :



Vue pliée :



Chargeur solaire 36 W



Modèle	GSC36	Température de fonctionnement	-10-60°C
Cellules solaires	SUNPOWER	Règle pliante	280*198*30.5mm
Puissance maximale	36W ± 5%	Déplier la règle	846*280*12.5mm
Port de charge	Type-C:PD3.0 5V3A  9V3 A  12V2.5A(MAX)		

Description de l'environnement d'utilisation du produit

Environnement optimal :



Environnement général :



Environnement non valide :



Environnement de lavage :

Non lavable, vous pouvez utiliser un chiffon pour essuyer ce produit

5.1. Lors de l'utilisation, veillez à placer ce produit à la lumière directe du soleil.

5.2. N'utilisez pas d'objets pointus pour rayer la surface de réception solaire.

5.3. N'utilisez pas ce produit à des températures élevées, utilisez-le à des températures inférieures à 60 °C.

5.4. Ne le jetez pas dans un tas.

5.5. Ce produit doit être manipulé avec soin et ne doit pas être jeté, laissé tomber ou lâché d'une hauteur élevée.

5.6. Ne le pliez pas avec une force excessive, et l'angle de pliage ne doit pas dépasser 25 degrés.

5.7. Placez-le hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne commettent des erreurs.

Introducción a las funciones del producto

El cargador solar está diseñado específicamente para los amantes de las actividades al aire libre. Este producto transforma la luz solar en energía eléctrica para teléfonos inteligentes, iPad, MP4, cámaras, etc. Es pequeño y ligero, y proporciona electricidad siempre que haya luz. Cuando salga de excursión al aire libre, le proporcionará un suministro constante de energía para diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles.

Ventajas

- Ecológico y respetuoso con el medio ambiente: la energía solar se convierte en electricidad y todos los materiales son respetuosos con el medio ambiente, cumpliendo con el sistema de certificación ROHS.
- Fácil de usar y práctico: el dispositivo se puede cargar conectándolo directamente al puerto de salida tipo C.
- Diseño elegante, tamaño reducido, peso ligero y fácil de transportar. Sistema de diseño laminado de una sola pieza. Fabricado con materiales resistentes a los arañazos y al desgaste, resistente al agua y al polvo, el producto tiene una clasificación de resistencia al agua de hasta Ip67.
- El silicio solar adopta silicio SUN POWER importado de la entrada, con una eficiencia de conversión de hasta el 23 %. Solo se necesitan 2 horas para cargar completamente un teléfono con una capacidad de batería de 2800 mAh utilizando un producto de 36 W.


Instrucciones de uso del producto

1. Instrucciones de funcionamiento

1.1 Saque y despliegue este producto en el exterior, de modo que la superficie iluminada del producto quede orientada hacia la luz solar.


1.2 Conecte el puerto de salida al dispositivo eléctrico para una carga normal.

1.3 Intención de carga



La intención de carga es admitir la salida del puerto tipo C e integrar varios protocolos de carga rápida. Los protocolos de carga rápida admitidos incluyen: BC1.2, Gaotong QC2.0/QC3.0, protocolo de carga rápida de Huawei FCP, protocolo de carga rápida de Samsung AFC (12 V), protocolo de salida TYPE-C PD.

Lista de productos:



Cargador



Bolsa de lona




Hebilla de
montaña




Tipo C a USB-A

Parámetros básicos del producto


Vista expandida:



Vista plegada:



Cargador solar 36 W



Modelo	GSC36	Temperatura de funcionamiento	-10-60°C
Células solares	SUNPOWER	Regla plegable	280*198*30.5mm
Potencia máxima	36W ± 5%	Expandir la regla	846*280*12.5mm
Puerto de carga	Type-C:PD3.0 5V3A $\overline{\text{---}}$ 9V3A $\overline{\text{---}}$ 12V2.5A(MÁX)		

Descripción del entorno de uso del producto

Entorno óptimo:



Entorno general:



Entorno no válido:



Entorno de lavado:

No es lavable, puede utilizar un paño para limpiar este producto

- 5.1. Cuando lo utilice, asegúrese de colocar este producto bajo la luz solar directa.
- 5.2. No utilice objetos afilados para rayar la superficie receptora de energía solar.
- 5.3. No utilice este producto a altas temperaturas, utilícelo a temperaturas inferiores a 60 °C.
- 5.4. No lo tire a la basura.
- 5.5. Este producto debe manipularse con cuidado y no debe tirarse, dejarse caer ni lanzarse desde grandes alturas.
- 5.6. No lo doble con fuerza excesiva, y el ángulo de flexión no debe superar los 25 grados.
- 5.7. Colóquelo fuera del alcance de los niños para evitar que cometan errores.

Introdução às funções do produto

O carregador solar foi concebido especialmente para os entusiastas de atividades ao ar livre. Este produto transforma a luz solar em energia elétrica para smartphones, iPads, MP4, câmaras, etc. Este produto é pequeno e leve, fornecendo eletricidade sempre que há luz. Quando vai fazer caminhadas ao ar livre, pode fornecer energia constante para vários dispositivos eletrónicos, como telemóveis.


Vantagem

- Ecológico e amigo do ambiente: a energia solar é convertida em eletricidade e todos os materiais são fabricados com materiais ecológicos, em conformidade com o sistema de certificação ROHS.
- Fácil de usar e prático: o dispositivo pode ser carregado ligando-o diretamente à porta de saída Type-C.
- Tecnologia com aparência elegante, tamanho pequeno, peso leve, fácil de transportar. Sistema de design laminado de corpo único. Fabricado com materiais resistentes a riscos e ao desgaste, resistente à água e à poeira, o produto tem uma classificação de resistência à água de até Ip67.
- O silício solar adota silício SUN POWER importado da entrada, com uma eficiência de conversão de até 23%. Leva apenas 2 horas para carregar totalmente um telemóvel com uma capacidade de bateria de 2800 MAH usando um produto de 36W.

Instruções de utilização do produto


1. Instruções de utilização

- 1.1 Retire e desdobre este produto no exterior, de modo a que a superfície iluminada do produto fique virada para a luz solar.
- 1.2 Ligue a porta de saída ao dispositivo elétrico para carregamento normal.
- 1.3 Intenção de carregamento.



A intenção de carregamento é suportar a saída da porta Type-C e integrar vários protocolos de carregamento rápido. Os protocolos de carregamento rápido suportados incluem: BC1.2, Gaotong QC2.0/QC3.0, Protocolo de Carregamento Rápido Huawei FCP, Protocolo de Carregamento Rápido Samsung AFC (12V), Protocolo de saída Holding TYPE-C PD.

Lista de produtos:



Carregador



Saco de lona




Fivela de
montanhismo




Tipo C para
USB-A

Parâmetros básicos do produto


Expandir vista:



Vista dobrável:



Carregador solar 36 W



Modelo	GSC36	Temperatura de funcionamento	-10-60°C
Células solares	SUNPOWER	Régua dobrável	280*198*30.5mm
Potência máxima	36W ± 5%	Expandir a régua	846*280*12.5mm
Porta de carregamento	Type-C:PD3.0 5V3A $\overline{\text{---}}$ 9V3A $\overline{\text{---}}$ 12V2.5A(MAX)		

Descrição do ambiente de utilização do produto

Ambiente ideal:



ambiente geral:



ambiente inválido:



Ambiente de lavagem:

Não lavável, pode usar um pano para limpar este produto

- 5.1. Ao utilizar, certifique-se de colocar este produto sob a luz solar direta.
- 5.2. Não use objetos pontiagudos para riscar a superfície receptora solar.
- 5.3. Não use este produto em altas temperaturas, use em temperaturas abaixo de 60 °C.
- 5.4. Não o atire para a pilha.
- 5.5. Este produto deve ser manuseado com cuidado e não deve ser atirado, deixado cair ou lançado de grandes alturas.
- 5.6. Não o dobre com força excessiva e o ângulo de flexão não deve exceder 25 graus.
- 5.7. Coloque-o fora do alcance das crianças para evitar que cometam erros.

Produktfunktionsbeschreibung

Das Solarladegerät wurde speziell für Outdoor-Enthusiasten entwickelt. Dieses Produkt wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie für Smartphones, iPads, MP4-Player, Kameras usw. um. Es ist klein und leicht und liefert Strom, wann immer Licht vorhanden ist. Wenn Sie im Freien wandern, kann es verschiedene elektronische Geräte wie Mobiltelefone kontinuierlich mit Strom versorgen.

Vorteile

- Umweltfreundlich und nachhaltig: Sonnenenergie wird in Strom umgewandelt, und alle Materialien bestehen aus umweltfreundlichen Werkstoffen, die dem ROHS-Zertifizierungssystem entsprechen.
- Einfach zu bedienen und praktisch: Das Gerät kann durch direkten Anschluss an den Typ-C-Ausgang aufgeladen werden.
- Stilvolles Design, geringe Größe, geringes Gewicht, leicht zu transportieren. Einteiliges laminiertes Designsystem Hergestellt aus kratzfesten und verschleißfesten Materialien, wasser- und staubgeschützt, hat das Produkt eine Wasserdichtigkeit von bis zu Ip67.
- Das Solarsilizium besteht aus importiertem SUN POWER-Silizium mit einem Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 23 %. Mit einem 36-W-Produkt dauert es nur 2 Stunden, um ein Telefon mit einer Akkukapazität von 2800 mAh vollständig aufzuladen.


Gebrauchsanweisung

1. Bedienungsanleitung

1.1 Nehmen Sie das Produkt im Freien heraus und klappen Sie es auf, sodass die beleuchtete Oberfläche des Produkts dem Sonnenlicht zugewandt ist.


1.2 Schließen Sie den Ausgang an das elektrische Gerät an, um es normal aufzuladen.

1.3 Ladeabsicht



Die Ladeabsicht besteht darin, den Typ-C-Anschlussausgang zu unterstützen und verschiedene Schnellladeprotokolle zu integrieren. Die unterstützten Schnellladeprotokolle umfassen: BC1.2, Gaotong QC2.0/QC3.0, Huawei Fast Charge Protocol FCP, Samsung Fast Charge Protocol AFC (12 V), Holding TYPE-C PD-Ausgangsprotokoll.

Produktliste:




Ladegerät

Canvas-
TascheBergsteiger-
Schnalle


Typ C zu USB-A

Grundlegende Produktparameter


Aufgeklappt:



Zusammengeklappt:



Solar-Ladegerät 36 W



Modell	GSC36	Betriebstemperatur	-10-60°C
Solarzellen	SUNPOWER	Zollstock	280*198*30.5mm
Maximale Leistung	36W ± 5%	Zollstock ausgeklappt	846*280*12.5mm
Ladeanschluss	Type-C:PD3.0 5V3A 9V3A 12V2.5A(MAX)		

Beschreibung der Produktverwendungsumgebung

Optimale Umgebung:



Allgemeine Umgebung:



Ungeeignete Umgebung:



Waschumgebung:

Nicht waschbar, Sie können dieses Produkt mit einem Tuch abwischen.

- 5.1. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dieses Produkt in direktem Sonnenlicht zu platzieren.
- 5.2. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Sonnenempfangsfläche zu zerkratzen.
- 5.3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen, verwenden Sie es bei Temperaturen unter 60 °C.
- 5.4. Werfen Sie es nicht in den Müll.
- 5.5. Dieses Produkt muss mit Sorgfalt behandelt werden und darf nicht geworfen, fallen gelassen oder aus großer Höhe fallen gelassen werden.
- 5.6. Biegen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, und der Biegewinkel sollte 25 Grad nicht überschreiten.
- 5.7. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Fehler zu vermeiden.

Introduzione alle funzioni del prodotto

Il caricatore solare è progettato appositamente per gli appassionati di attività all'aria aperta. Questo prodotto trasforma la luce solare in energia elettrica per smartphone, iPad, MP4, fotocamere, ecc. È piccolo e leggero e fornisce energia elettrica ovunque ci sia luce. Quando si fa un'escursione all'aperto, può fornire un'alimentazione costante a vari dispositivi elettronici come i telefoni cellulari.

Vantaggi

- Ecologico e rispettoso dell'ambiente: l'energia solare viene convertita in elettricità e tutti i materiali sono realizzati con materiali ecologici, conformi al sistema di certificazione ROHS.
- Facile da usare e comodo: il dispositivo può essere ricaricato collegandolo direttamente alla porta di uscita Type-C.
- Tecnologia dall'aspetto elegante, dimensioni ridotte, peso leggero, facile da trasportare. Sistema di design laminato in un unico corpo. Realizzato con materiali resistenti ai graffi e all'usura, resistente all'acqua e alla polvere, il prodotto ha un grado di resistenza all'acqua fino a IP67.
- Il silicio solare adotta il silicio SUN POWER importato dall'ingresso, con un'efficienza di conversione fino al 23%, It impiega solo 2 ore per caricare completamente un telefono con una capacità della batteria di 2800 MAH utilizzando un prodotto da 36W.


Istruzioni per l'uso del prodotto

1. Istruzioni per l'uso

1.1 Estrarre e aprire il prodotto all'aperto, in modo che la superficie illuminata del prodotto sia rivolta verso la luce solare.


1.2 Collegare la porta di uscita al dispositivo elettrico per la ricarica normale.

1.3 Scopo della ricarica



Lo scopo della ricarica è supportare l'uscita della porta Type-C e integrare vari protocolli di ricarica rapida. I protocolli di ricarica rapida supportati includono: BC1.2, Gaotong QC2.0/QC3.0, Huawei Fast Charge Protocol FCP, Samsung Fast Charge Protocol AFC (12V), protocollo di uscita Holding TYPE-C PD.

Elenco dei prodotti:



Caricabatterie




Borsa in tela


Fibbia da
alpinismoDa Type-C a
USB-A

Parametri di base del prodotto


Vista espansa:



Vista piegata:



Caricabatterie solare 36W



Modello	GSC36	Temperatura di esercizio	-10-60°C
Celle solari	SUNPOWER	Metro pieghevole	280*198*30.5mm
Potenza massima	36W ± 5%	Espandi il metro	846*280*12.5mm
Porta di ricarica	Type-C:PD3.0 5V3A  9V3A  12V2.5A(MAX)		

Descrizione dell'ambiente di utilizzo del prodotto

Ambiente ottimale:



Ambiente generale:



Ambiente non valido:



Ambiente di lavaggio:

Non lavabile, è possibile utilizzare un panno per pulire questo prodotto.

5.1. Durante l'uso, assicurarsi di posizionare questo prodotto alla luce diretta del sole.

5.2. Non utilizzare oggetti appuntiti per graffiare la superficie di ricezione solare.

5.3. Non utilizzare questo prodotto a temperature elevate, utilizzare a temperature inferiori a 60 °C.

5.4. Non gettarlo nel mucchio.

5.5. Questo prodotto deve essere maneggiato con cura e non deve essere lanciato, lasciato cadere o fatto cadere da grandi altezze.

5.6. Non piegarlo con forza eccessiva e l'angolo di piegatura non deve superare i 25 gradi.

5.7. Posizionarlo fuori dalla portata dei bambini per evitare che commettano errori.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 +49 40 87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURS/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA